



Svenska Brukshundklubben

Uppföljning RAS alla bruksraser 2015–2019





Antal registreringar 2015-2019 per ras

Ras	Reg 2015-2019
Schäfer	9545
Rottweiler	3311
Australian Shepherd	2347
Collie, Långhårig	1443
Boxer	1395
Belgisk Vallhund, Malinois	1132
Riesenschnauzer, Svart	627
Australian Kelpie	620
Dobermann	553
Hovawart	524
Vit herdehund	474
Belgisk Vallhund, Tervueren	473
Belgisk Vallhund, Groenendael	311
Collie, Korthårig	311
Briard	287
Chodský Pes	286
Hollandse Herdershond, Korthårig	194
Australian Cattle dog	165
Beauceron	106
Bouvier des Flandres	91
Rysk Svart Terrier	76
Berger Picard	31
Veo	28
Riesenschnauzer, Peppar & Salt	24
Belgisk Vallhund, Laekenois	23
Hollandse Herdershond, Långhårig	15
Hollandse Herdershond, Stråvhårig	9
Totalt	24401



Mål i RAS för våra raser

- Handlar om att definiera de delar där varje specifik ras behöver förbättras.
- Ha kontroll – att någon del inte börjar försämrans utan att man vet om det.
- För de delar där det finns problem inom rasen har hälsoprogram tagits fram. Dessa kan återspeglas även i registreringsreglerna.
- Många av bruksrasernas mål/registreringsregler är lika mellan raserna – andra unika.





Mål i RAS – hälsodata

Mål som handlar om att få många undersökta

- Mäts som andel per registreringsår
- Viktigt att många undersöks:
 - Få tillräckligt många undersökta för att spegla hur det ser ut i rasen
 - För att ha många potentiella avelsdjur – bredda avelsbasen
- Vanligaste målen:
 - Andel som röntgar höfter
 - Andel som röntgar armbågar
 - Andel som mentalbeskrivs





Mål i RAS – hälsodata

Mål som handlar om själva utfallet

- Mäts som andel per registreringsår
- Utfallet används för att följa rasens utveckling
- Även för att avgöra om en viss individ är ett potentiellt avelsdjur
- Vanligaste målen:
 - Nå X% dysplasi
Utveckling index (genetisk utveckling)
 - Nå X% anmärkning på armbågarna
Utveckling index (genetisk utveckling)
 - MH mål på egenskapsnivå
Index kommer





Redovisade diagram

- Andel som röntgas – höfter – % dysplasi
- Andel som röntgas – armbågar – % med anmärkning
- Andel som mentalbeskrivs och utfall per egenskap
- Andel på MT och lite om utfallet
- Andel utställda/exteriörbeskrivna – % kvalitetspriser
- Andel som startar på bruksprov, IGP, mondioring, tjänstehund
- Inavel

Med reservation för att någon siffra kan ha blivit fel och eventuella räknefel.





Hälsa - höftleder


Uppföljning RAS alla bruksraser 2015–2019





Andel som röntgar höfter, reg 2015-2019 - Grupp 1


Streckade staplar
<100 registrerade
på 5 år vilket ger
osäkra värden.



Hälsoprogram: A CattleDog, A Shepherd, Chodský Pes Nivå 2. Vit herdehund Nivå 2*. Briard, Collie KH, Schäfer Nivå 3*. Övriga nivå 3. (* = Index)



Andel som röntgar höfter, reg 2015-2019 - Grupp 2




Streckade staplar
<100 registrerade
på 5 år vilket ger
osäkra värden.




Andel dysplasi (C, D och E), reg 2015-2019 - Grupp 1

Streckade staplar
<100 registrerade
på 5 år vilket ger
osäkra värden.






Andel dysplasi (C, D och E), reg 2015-2019 - Grupp 2



Streckade staplar
<100 registrerade
på 5 år vilket ger
osäkra värden.



Utfall HD-röntgen alla raser




	2015	2016	2017	2018	2019
■ E, antal	30	25	38	29	27
■ D, antal	153	167	158	129	106
■ C, antal	536	528	691	516	466
■ B, antal	914	852	1039	837	859
■ A, antal	1387	1528	1747	1659	1690

Andel HD-röntgade	67%	66%	69%	65%	64%
Andel dysplasi	24%	23%	24%	21%	19%




Numerärt små raser:
Lakenois, berger picard, bouvier,
holländare långhår / strävhaar och veo.

Utfall HD-röntgen, reg 2015-2019 - Grupp 1





Utfall HD-röntgen, reg 2015-2019 - Grupp 2



Numerärt små raser:
Riesen P&S och rysk svart
terrier.




Hälsa - armbågar

Uppföljning RAS alla bruksraser 2015–2019






Andel som röntgar armbågar, reg 2015-2019 - Grupp 1



Streckade staplar
<100 registrerade
på 5 år vilket ger
osäkra värden.




Andel som röntgar armbågar, reg 2015-2019 - Grupp 2



Streckade staplar
<100 registrerade
på 5 år vilket ger
osäkra värden.




Andel med anmärkning, reg 2015-2019 - Grupp 1



Streckade staplar <100 registrerade på 5 år vilket ger osäkra värden.




Andel med anmärkning, reg 2015-2019 - Grupp 2



Streckade staplar
<100 registrerade
på 5 år vilket ger
osäkra värden.



Utfall ED-röntgen alla raser




Andel ED-röntgade	59%	59%	63%	59%	58%
Andel anmärkning	15%	13%	15%	13%	13%




Numerärt små raser:
Lakenois, berger picard, bouvier,
holländare långhår / strävhaar och veo.

ED utfall, reg 2015-2019 - Grupp 1





ED utfall, reg 2015-2019 - Grupp 2



Numerärt små raser:
Riesen P&S och rysk svart
terrier.



Mentalbeskrivning hund

Uppföljning RAS alla bruksraser 2015–2019





Raser	Antal MH	Bryter (beskrivare/ ägare)	Andel bryter	Känd mental status	Andel
Australian Cattle Dog	99	3	3%	96	97%
Australian Kelpie	463	4	1%	459	99%
Australian Shepherd	1446	50	3%	1396	97%
Beauceron	63	0	0%	63	100%
Belgisk Vallhund, Groenendael	132	4	3%	128	97%
Belgisk Vallhund, Laekenois	19	0	0%	19	100%
Belgisk Vallhund, Malinois	807	16	2%	791	98%
Belgisk Vallhund, Tervueren	258	8	3%	250	97%
Berger Picard	15	0	0%	15	100%
Bouvier des Flandres	35	0	0%	35	100%
Boxer	849	19	2%	830	98%
Briard	155	2	1%	153	99%
Chodský pes	180	7	4%	173	96%
Collie, Korthårig	187	13	7%	174	93%
Collie, Långhårig	577	52	9%	525	91%
Dobermann	273	11	4%	262	96%
Hollandse Herdershond, Korthårig	165	1	1%	164	99%
Hollandse Herdershond, Långhårig	9	0	0%	9	100%
Hollandse Herdershond, Strävårig	11	3	27%	8	73%
Hovawart	357	10	3%	347	97%
Riesenschnauzer, Peppar & Salt	10	1	10%	9	90%
Riesenschnauzer, Svart	377	4	1%	373	99%
Rottweiler	1753	59	3%	1694	97%
Rysk svart terrier	47	2	4%	45	96%
Schäfer	4000	61	2%	3939	98%
Veo	9	0	0%	9	100%
Vit herdehund	205	14	7%	191	93%
Alla raser	12501	344	3%	12157	97%


Känd mental status: Hundar som redovisas i denna kolumn har fullt genomgången MH, dvs kryss i alla rutor.



Mål uppsatt av
SBK avel och
hälsa för andel
beskrivna hundar.

Andel som MH-beskrivs, reg 2015-2019 - Grupp 1

Streckade staplar
<100 registrerade
på 5 år vilket ger
osäkra värden.






Mål uppsatt av
SBK avel och
hälsa för andel
beskrivna hundar.


Andel som MH-beskrivs, reg 2015-2019 - Grupp 2

Streckade staplar
<100 registrerade
på 5 år vilket ger
osäkra värden.






Skott - snittvärde, reg 2015-2019



Streckade staplar
<100 registrerade
på 5 år vilket ger
osäkra värden.




Nyfikenhet/orädsla - snittvärde, reg 2015-2019



Streckade staplar
<100 registrerade
på 5 år vilket ger
osäkra värden.




Socialitet - snittvärde, reg 2015-2019



Streckade staplar
<100 registrerade
på 5 år vilket ger
osäkra värden.



Lekfullhet - snittvärde, reg 2015-2019



Streckade staplar
<100 registrerade
på 5 år vilket ger
osäkra värden.



Mentaltest 2007

Uppföljning RAS alla bruksraser 2015–2019





Godkända MT, reg 2015-2019

Raser	Antal gk	Andel gk	Snittpoäng del 1	Snittpoäng del 2	Snittpoäng totalt
Australian Cattle dog	29	85%	102	305	406
Australian Kelpie	73	78%	95	304	399
Australian Shepherd	178	67%	101	307	408
Beauceron	8	80%	105	343	448
Belgisk Vallhund/ Groenendael	22	71%	100	299	399
Belgisk Vallhund/ Laekenois	6	86%	112	291	403
Belgisk Vallhund/ Malinois	102	89%	132	313	445
Belgisk Vallhund/ Tervueren	58	76%	129	324	453
Berger Picard	2	67%	73	248	321
Bouvier des Flandres	4	57%	108	318	426
Boxer	140	88%	102	325	427
Briard	19	79%	97	296	393
Chodský Pes	49	64%	103	309	412
Collie, Korthårig	21	53%	80	283	362
Collie, Långhårig	34	40%	76	309	385
Dobermann	63	74%	112	315	428
Hollandse Herdershond Korthårig	31	84%	132	319	451
Hollandse Herdershond Långhårig	2	100%	111	305	416
Hollandse Herdershond Strävårig	2	100%	99	246	345
Hovawart	87	64%	93	289	382
Riesenschnauzer, Svart	59	82%	103	310	413
Rottweiler	306	82%	116	309	425
Rysk Svart Terrier	2	40%	112	330	442
Schäfer	521	89%	124	322	446
Veo	2	100%	116	339	455
Vit Herdehund	21	68%	103	279	381
Snitt alla raser	1841	58%	113	313	425

Utfall godkända

Andel gk/ras

40% till 100%.

Medel 58%

Snittpoäng/ras

Del 1: 73 p till 132 p

Del 2: 246 p till 343 p

Totalt: 321 p till 455 p

Ingen riesen P&S registrerad under perioden har deltagit vid metaltest (2007).



Ej godkända MT, reg 2015-2019

Raser	Antal ej gk	Antal imponer	Snittpoäng del 1	Snittpoäng del 2	Snittpoäng totalt
Australian CattleDog	5	0	23	127	149
Australian Kelpie	21	0	41	129	169
Australian Shepherd	89	1	50	200	251
Beauceron	2	0	31	195	226
Belgisk Vallhund, Groenendael	9	1	50	158	208
Belgisk Vallhund, Laekenois	1	0	42	337	379
Belgisk Vallhund, Malinois	13	5	62	105	167
Belgisk Vallhund, Tervueren	18	0	64	174	238
Berger Picard	1	0	88	204	292
Bouvier des Flandres	3	1	60	139	199
Boxer	20	3	58	190	248
Briard	5	0	40	146	186
Chodský Pes	27	0	37	128	165
Collie, Korthårig	19	0	37	195	232
Collie, Långhårig	50	0	31	192	223
Dobermann	22	2	65	163	228
Hollandse Herdershond, Korthårig	6	0	56	68	124
Hollandse Herdershond, Långhårig	0	0			
Hollandse Herdershond, Strävårig	0	0			
Hovawart	50	1	36	159	195
Riesenschnauzer, Svart	13	0	51	174	225
Rottweiler	66	10	81	173	254
Rysk Svart Terrier	3	0	11	201	212
Schäfer	65	7	74	157	231
Veo	0	0			
Vit Herdehund	10	0	52	159	211
Snitt alla raser	1320	31	54	170	223

Utfall ej godkända

För låg totalpoäng vanligast.

För få poäng i någon del.

Del 1 har tydliga rasskillnader.

Diskvalificerande (ruta):


- Social självsäkerhet (1)
- Social nyfikenhet (1)
- Avreaktion (1)
- Aggressivitet (1)
- Skott (1 & 2)
- Imponer- och hotbeteende (1 & 2)

Ingen riesen P&S registrerad under perioden har deltagit vid metaltest (2007).



Streckade staplar
<100 registrerade
på 5 år vilket ger
osäkra värden.


Snittpoäng del 1 gk MT, reg 2015-2019 - alla raser



Ingen Riesen P&S registrerad under perioden har deltagit vid mentaltest (2007).



Snittpoäng del 2 gk MT, reg 2015-2019 - alla raser



Streckade staplar <100 registrerade på 5 år vilket ger osäkra värden.



Exteriör


Uppföljning RAS alla bruksraser 2015–2019





Streckade staplar
<100 registrerade
på 5 år vilket ger
osäkra värden.

Andel utställda/exteriörbeskrivna, reg 2015-2019





Andel kvalitetspriser, reg 2015-2019

Ras	E med CK	E	V	G	S	D	KEP
Australian CattleDog	27,3%	31,8%	28,8%	9,1%	0,0%	1,5%	1,5%
Australian Kelpie	32,8%	24,0%	30,1%	9,3%	1,1%	1,1%	1,6%
Australian Shepherd	20,8%	29,8%	37,1%	9,2%	1,5%	1,1%	0,5%
Beauceron	40,0%	20,0%	36,7%	0,0%	3,3%	0,0%	0,0%
Belgisk Vallhund, Groenendael	30,5%	36,8%	23,2%	6,3%	0,0%	0,0%	3,2%
Belgisk Vallhund, Laekenois	15,4%	38,5%	38,5%	0,0%	0,0%	7,7%	0,0%
Belgisk Vallhund, Malinois	20,9%	15,1%	36,0%	24,4%	3,5%	0,0%	0,0%
Belgisk Vallhund, Tervueren	32,2%	33,0%	22,6%	8,7%	0,0%	0,9%	2,6%
Berger Picard	38,1%	33,3%	14,3%	4,8%	0,0%	4,8%	4,8%
Bouvier des Flandres	30,3%	27,3%	24,2%	9,1%	3,0%	6,1%	0,0%
Boxer	20,4%	32,7%	36,2%	9,8%	0,4%	0,0%	0,4%
Briard	27,4%	45,2%	22,6%	2,4%	0,0%	0,0%	2,4%
Chodský pes	29,7%	28,1%	29,7%	8,6%	1,6%	1,6%	0,8%
Collie, Korthårig	33,3%	30,8%	28,2%	6,8%	0,0%	0,0%	0,9%
Collie, Långhårig	26,6%	30,7%	34,4%	7,4%	0,2%	0,2%	0,5%
Dobermann	27,8%	34,0%	29,2%	6,9%	0,0%	0,0%	2,1%
Hollandse Herdershond, Långhårig	75,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Hollandse Herdershond, Strävårig	66,7%	16,7%	16,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Hollandse Herdershond, Korthårig	33,9%	23,2%	28,6%	10,7%	3,6%	0,0%	0,0%
Hovawart	20,5%	29,8%	39,1%	7,4%	0,5%	2,8%	0,0%
Riesenschнауzer, Peppar & Salt	27,3%	36,4%	27,3%	0,0%	9,1%	0,0%	0,0%
Riesenschнауzer, Svart	27,6%	25,9%	33,3%	8,0%	2,9%	1,7%	0,6%
Rottweiler	18,9%	28,4%	40,9%	8,1%	0,5%	2,0%	1,2%
Rysk svart terrier	37,5%	31,3%	28,1%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%
Schäfer	26,1%	25,4%	31,4%	12,8%	1,2%	2,4%	0,8%
Veo	43,8%	31,3%	12,5%	6,3%	6,3%	0,0%	0,0%
Vit herdehund	28,1%	29,8%	29,8%	9,9%	0,8%	1,7%	0,0%
Snitt alla raser	33,0%	30,5%	29,2%	7,2%	1,5%	1,5%	0,9%

E = Excellent

V = Very good

G = Good

S = Sufficient

D = Disqualified

KEP = "Cannot be judged"

CK = Certifikatkvalitet

(Priset "Cannot be judged" ska
from 2022 förkortas CBJ och inte
KEP.)

Unika resultat vid första utställningen för hunden.



Bruksprov, IGP, mondioring, tjänstehund


Uppföljning RAS alla bruksraser 2015–2019





Andel som startat på bruksprov, IGP, mondioring, tjänstehund, reg 2015-2019

Streckade staplar
<100 registrerade
på 5 år vilket ger
osäkra värden.





Inavel

Uppföljning RAS alla bruksraser 2015–2019





Inavelsökning per år, reg 2015-2019

Ras inavel per år	2015	2016	2017	2018	2019
Australian Cattle Dog	0,3	1,3	0,0	1,6	0,0
Australian Kelpie	1,6	1,9	1,3	0,7	1,1
Australian Shepherd	0,8	0,9	0,4	1,0	0,8
Beauceron	0,0	2,4	1,7	0,0	0,6
Belgisk Vallhund, Groenendael	0,4	2,4	1,1	1,3	1,1
Belgisk Vallhund, Laekenois	2,1	6,2	2,0	0,9	0,0
Belgisk Vallhund, Malinois	1,5	1,8	1,4	1,8	1,5
Belgisk Vallhund, Tervueren	0,8	1,2	0,7	1,0	1,8
Berger Picard	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0
Bouvier des Flandres	0,5	0,0	1,4	0,0	0,6
Boxer	1,0	0,8	0,9	0,9	1,1
Briard	1,9	1,7	0,7	1,1	0,8
Chodský pes	3,2	3,5	3,6	2,4	2,2
Collie, Korthårig	2,2	1,4	1,7	1,3	2,1
Collie, Långhårig	1,0	0,5	0,9	0,9	1,3
Dobermann	1,6	1,1	1,2	1,8	0,9
Hollandse Herdershond, Långhårig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hollandse Herdershond, Strävårig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hollandse Herdershond, Korthårig	1,3	1,9	1,5	0,2	1,0
Hovawart	0,6	1,5	1,0	0,3	0,6
Riesenschnauzer, Peppar & Salt	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
Riesenschnauzer, Svart	1,6	1,4	1,4	0,7	1,9
Rottweiler	1,1	1,0	0,8	1,0	1,1
Rysk svart terrier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Schäfer	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8
Vit herdehund	0,3	1,4	1,2	1,4	1,1

Kullar med ofullständiga stamtavlor (5 generationer) kan förekomma vilket kan medföra underskattning av inavel.



Inavel andel kullar respektive inavel, reg 2015-2019

Ras/Andel kullar inavel	0	0,1 - 0,9	1,0 - 3,2	3,3 - 6,2	6,3 - 9,9	10,0 - 14,9	15,0 - 19,9	20,0 - 24,9	25,0 -
Australian Cattle Dog	82,1%	3,6%	3,6%	3,6%	7,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Australian Kelpie	23,2%	16,2%	53,5%	7,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Australian Shepherd	58,6%	16,0%	20,7%	3,0%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Beauceron	54,5%	27,3%	0,0%	18,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Belgisk Vallhund, Groenendael	42,9%	16,3%	30,6%	8,2%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Belgisk Vallhund, Laekenois	28,6%	14,3%	42,9%	14,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Belgisk Vallhund, Malinois	39,2%	21,7%	19,6%	9,8%	7,0%	1,4%	1,4%	0,0%	0,0%
Belgisk Vallhund, Tervueren	35,5%	30,6%	22,6%	9,7%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Berger Picard	66,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Bouvier des Flandres	53,3%	20,0%	6,7%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Boxer	52,7%	22,4%	13,5%	8,6%	2,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Briard	44,4%	11,1%	25,0%	11,1%	8,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Chodský pes	0,0%	9,8%	58,5%	22,0%	9,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Collie, Korthårig	34,4%	16,4%	27,9%	13,1%	4,9%	1,6%	0,0%	0,0%	1,6%
Collie, Långhårig	58,7%	16,3%	14,4%	4,5%	5,7%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Dobermann	37,1%	24,2%	27,4%	4,8%	6,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Hollandse Herdershond, Långhårig	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Hollandse Herdershond, Strävårig	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Hollandse Herdershond, Korthårig	35,7%	21,4%	32,1%	10,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Hovawart	52,9%	24,3%	15,7%	2,9%	4,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Riesenschnauzer, Peppar & Salt	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Riesenschnauzer, Svart	39,2%	20,3%	29,1%	7,6%	3,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rottweiler	40,2%	30,0%	20,7%	5,6%	2,9%	0,2%	0,2%	0,0%	0,2%
Rysk svart terrier	83,3%	16,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Schäfer	46,2%	29,2%	19,3%	3,2%	1,9%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Vit herdehund	58,5%	24,6%	7,7%	1,5%	3,1%	4,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Snitt alla raser	46,44%	24,47%	20,56%	5,18%	2,83%	0,35%	0,08%	0,0%	0,08%

Kullar med ofullständiga stamtavlor (5 generationer) kan förekomma vilket kan medföra underskattning av inavel.